

2020年度秋学期 統計学 第6回
データの関係を知る(1)—相関関係と因果関係

浅野 晃
関西大学総合情報学部



多変量データと多変量解析💡

変量とは

「日本男性の身長は分布する」

分布する量(この例なら身長)を[変量]という

統計学とは,
「分布している変量から情報を引き出す手法」ということができる

「多」変量とは

2つ以上の変量の組み合わせで表現されるデータを,
[多変量データ]という

例えば 「入学試験の点数」 ← 数学・英語・国語…
↑ ↑ ↑
こういうデータが 多変量データ 変量 変量 変量

多変量データを扱う統計学を[多変量解析]という

多変量解析では

変量間の関係が問題になる

たとえば

数学の点数の高い人は 英語の点数も高い

数学の点数の高い人は 国語の点数が低い

…という傾向にあるか？

この傾向を見つけるのが、[相関分析][回帰分析]

相関関係と散布図 🤔

相関関係

2つの変量からなる多変量データを考える

「数学の点数の高い人は 英語の点数も高い」

この場合、[正の相関関係]があるという

「数学の点数の高い人は 国語の点数が低い」

この場合、[負の相関関係]があるという

変量どうしの互いの増減の傾向を[相関関係]という


散布図(scattergram)

多変量データを目に見えるように描く方法

「各都市の緯度と気温」という多変量データを、散布図に描いてみる。


地名	緯度(度)	気温(°C)
札幌	43.05	8.0
青森	40.82	9.6
秋田	39.72	11.0
仙台	38.27	11.9
福島	37.75	12.5
宇都宮	36.55	12.9
水戸	36.38	13.2
東京	35.68	15.3
新潟	37.92	13.1
長野	36.67	11.4
静岡	34.97	16.0
名古屋	35.17	14.9
大阪	34.68	16.2
鳥取	35.48	14.4
広島	34.40	15.0
高知	33.55	16.3
福岡	33.92	16.0
鹿児島	31.57	17.3
那覇	26.20	22.0

表 1: 日本の都市の緯度と気温




散布図の描き方

多変量データを目に見えるように描く



散布図と相関関係



日本の中でも場所によって気温は大きく違う





高槻, 2018年4月3日



札幌, 2018年5月6日


相関の強弱

どちらも正の相関関係だが、強い相関と弱い相関がある



相関の強弱

右上がりでも右下がりでもない場合は




[相関関係なし]
[無相関]

共分散と相関係数 🤔

相関係数

相関の正負・強弱を数字で表す ここからは、緯度・気温ではなく一般的に



(x_i, y_i) で表す【個体】 (x_i, y_i) は i 番目の個体

\bar{x} x だけの平均
 \bar{y} y だけの平均

相関係数

相関の正負・強弱を数字で表す


$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})/n}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2/n} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2/n}}$$

$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})/n$: x, y の[共分散]
 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2/n$: x の分散
 $\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2/n}$: x の標準偏差
 $\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2/n$: y の分散
 $\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2/n}$: y の標準偏差
 \bar{x} : x の平均
 \bar{y} : y の平均
 $(n$ はデータサイズ)

共分散の意味

x, y の共分散

$$\sum_{i=1}^n \overset{x \text{ の偏差}}{(x_i - \bar{x})} \overset{y \text{ の偏差}}{(y_i - \bar{y})} / n$$




イ・ロ・ハ・ニで

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

の値はどうなる？

共分散の意味

(x_i, y_i) が「イ」の領域にあるとすると




$$x_i - \bar{x} > 0$$

$$y_i - \bar{y} > 0$$

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) > 0$$

共分散の意味

(x_i, y_i) が「ハ」の領域にあるとすると




$$x_i - \bar{x} < 0$$

$$y_i - \bar{y} < 0$$

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) > 0$$

共分散の意味

$$\frac{(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) < 0}{\text{イ}} \quad \frac{(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) > 0}{\text{ハ}}$$




$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) > 0 \quad (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) < 0$$


(x_i, y_i) が (\bar{x}, \bar{y}) から離れているほど、絶対値が大きくなる

共分散の意味

$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})/n$ は




正で大きな値
→強い正の相関




負で絶対値が大きい
→強い負の相関

共分散の意味

$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})/n$ は




正で大きな値
→強い正の相関



正だが大きくない
→弱い正の相関

共分散の意味


$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})/n$ は



差し引きゼロ
→無相関

共分散と相関係数

相関係数 = 共分散 ÷ (xの標準偏差 × yの標準偏差)




相関係数は
-1~0~1の
範囲にある

左のほうが, x, y ともよりばらついているので, 共分散は左のほうが大きい
しかし, これらの相関の強さは同じ → 標準偏差で割って調整する


中くらいの相関

相関係数が-1~0~1の範囲なら、相関係数0.5は中くらいの相関？

相関係数 0.5



相関係数 0.7



なぜこうなるのかは、
次回説明します

こちらが「中くらいの相関」

ちょっと問題 🤔

問題1

国民所得と酒の消費量の間には**正の相関**がある。

だから、国民が酒 🍷🍺 をたくさん飲めば所得が増える？ 🤔

相関関係と因果関係は、別の概念である。

2つの変量の間に関係がある、といっても、
それはどちらがどちらの原因であるともいっていないし、
両者の間に因果関係があるかないかもいっていない。

問題2


ある電気製品の普及台数は、発売以来**毎年倍**に増えている。

発売後の年数と普及台数の相関係数は、非常に強い相関であるから、
ほぼ1である。

直線状の関係ではないから、相関係数が1にはならない。

対数目盛り

「毎年倍になっている」




縦軸を1目盛で「2倍」を表す
対数目盛りに変える



感染症の感染者数のグラフ

対数目盛りは、感染者数のグラフに用いられている
感染では、「倍率」が問題になるため。




たとえば、
それぞれの感染者が1日に2人に感染させると、
新たに感染した人(新規感染者)の数は
毎日2倍になる

感染者数のグラフ

対数目盛りは、感染者数のグラフに用いられている

たとえば、それぞれの感染者が1日に2人に感染させると、
新たに感染した人の数は毎日2倍になる

対数目盛で直線の関係になる



みかけ上の相関 🤔

みかけ上の相関

小学生については、身体が大きいと試験の成績が良い


???

全学年の児童に同じ問題で試験をすれば。🌀


しかし、たしかに
「体格」と「成績」には正の相関関係 **どうなってるの？**

みかけ上の相関


どうなってるの？



層別



層別




内部に「学年」の層がある 層に分けて、ひとつにまとめる

このようにして学年の影響を除いたのが[偏相関係数]

ところで

こうはならないの？



統計学の上では、こう考えても同じ **ならないのは、統計学以外の知識による**

「みかけ上の」とは？

「嘘の相関」ではない。相関関係は本当にある

「この現象が起きている仕組み」を
考えないなら、
(小学生の)体格から成績を
推測できる

